

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий


Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ

«24» сентября 2021 года

учётный № 66220061000200983681

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/knm/11055807>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры\*

Согласование с органами прокуратуры Российской Федерации: не требуется

Главное Управление МЧС России по Свердловской области  
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84  
электронная почта [gu@mchs96.ru](mailto:gu@mchs96.ru) 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного Управления МЧС России по Свердловской области  
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

электронная почта [oao-mchs@mail.ru](mailto:oao-mchs@mail.ru), телефон 8 (343) 346-10-96

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»  
620049, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8 тел. 8(343) 362-42-52

«17» июня 2022 г., 14 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

620049, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8

(место составления акта)

### **Акт плановой выездной проверки № 66-000-2022/00282АК**

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору Ганина Михаила Михайловича № 66-000-2022/00282рс от «20» мая 2022 года, учетный номер в ЕРКНМ № 66220061000200983681

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора, № 006

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Костицыной Юлией Игоревной, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС

России по Свердловской области (государственным инспектором города Екатеринбурга по пожарному надзору);

2) Юрченко Дмитрием Витальевичем, старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Чкаловскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственным инспектором города Екатеринбурга по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:

1) не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

2) не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания, помещений и территории объекта защиты, которыми контролируемое лицо владеет и (или) пользуется и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):  
620023, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 77 корпус 1.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 (ИНН 6674368867; ОГРН 1106674022201); Юридический адрес: 620023, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Рощинская, 25.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «06» июня 2022 г., 15 час. 00 мин.

по «17» июня 2022 г., 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с (не приостанавливалось)

с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г., \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г., \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

(указываются основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 рабочий дня, 2 часа 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «06» июня 2022 г., 15 час. 00 мин.

по «06» июня 2022 г., 16 час. 30 мин.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра БН от 06.06.2022 г.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: договор мониторинга и технического обслуживания от 10.01.2022 № 521-22-ТМО; договор на техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 01.01.2022 № 30-ТО; журнал эксплуатации систем противопожарной защиты объекта; сведения по организации и проведения тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, других лиц, находящихся в здании, сооружении от 21.04.2022 № 3; сведения об обучении по программам пожарно-технического минимума должностных лиц организации; сведения об использовании материалов отделки стен, а также напольного покрытия путей эвакуации здания с приложением актов выполненных работ и товарно-сопроводительной документации на данный материал с целью идентификации и отнесению его к области применения; сертификаты соответствия, акты выполненных работ по установке противопожарных дверей, установленных на объекте; сведения по организации не реже 1 раза в 5 лет проведения эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре от 18.10.2019 № 138/19; инструкции по мерам пожарной безопасности для сотрудников и работников от 11.01.2021 № ПБ-01-2021; документы о назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности объекта от 10.01.2022 № 9.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Нарушения обязательных требований пожарной безопасности по результатам проведенной плановой выездной проверки не установлены.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра БН от 06.06.2022 г.

2) проверочный лист объекта всех классов функциональной пожарной опасности от 06.06.2022;

3) проверочный лист объекта научных и образовательных организаций от 06.06.2022;

4) проверочный лист объекта хранения от 06.06.2022.


(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Старший инспектор отдела НД и ПР  
МО «город Екатеринбург» УНД и ПР  
Главного управления МЧС России по СО  
капитан внутренней службы  
Костицына Ю.И.

Старший инспектор отделения НД и ПР  
(по Чкаловскому району) ОНД и ПР МО «город Екатеринбург»  
УНД и ПР Главного управления МЧС России по СО  
капитан внутренней службы  
Юрченко Д.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку

Костицына Юлия Игоревна, старший инспектор отдела НД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору), тел. 8(343) 362-42-52, tond-ekaterinburg@mail.ru  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)



С актом выездной проверки ознакомлен(а):

*Жапар У. # Жапаровна*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«14» часов «00» минут «17» июня 2022 г.



(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки.

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде на адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Стороны инспектор отдела ИД в ИД  
МО город Екатеринбург УИД в ИД  
Гвардейского управления МЧС России по СО  
Костина Ю. Н.  
Стороны инспектор отдела ИД в ИД  
МО город Екатеринбург УИД в ИД  
Гвардейского управления МЧС России по СО  
Юраско Д. В.

Костина Ю. А. инспектор отдела ИД в ИД  
МО город Екатеринбург УИД в ИД  
Гвардейского управления МЧС России по СО  
Юраско Д. В.